



ה.צ. מהנדסים ויועצים

תכנון מערך פסולת בשטח רשויות ובפרויקטים הנדסיים
טל': 052-2561686, פקס: 03-6500588, ת"ד 1781 חולון 58117
www.GarbageControl.com GarbageControlMail@gmail.com

הנחיות לתכנון מערך האשפה

מיכל אשפה טמון קרקע – דגם פסיפס

מטרתו של מסמך זה להנחות את המתכננים בתכנון תקין של מערך פינוי והפרדת האשפה בשטח הרשות או בשטח פרטי.

המסמך מיועד להיות חלק בלתי נפרד מאישור תברואה לצורך הוצאת היתר בניה.
המסמך מותר להפצה בגבולות העיר מודיעין-מכבים-רעות בלבד.
מיכל טמון/שקוע בקרקע יותקן באישור מיוחד של מנהל אגף שפ"ע.

מפרט

1. החלק הנשלף:
 - 1.1. הקיבולת 3 או 5 מ"ק - בהתאם להנחיית מנהל אגף שפ"ע.
 - 1.2. משקלו העצמי לא יעלה על 300 ק"ג.
 - 1.3. החומר: בלתי מחליד כמו HDPE או פלב"מ או אחר.
 - 1.4. אביזר התליה יהיה מותאם לתליה על וו רגיל של עגורן נייד.
 - 1.5. קרקעית נפתחת: נפח הקרקעית לאגירת הנזלים לא יפחת מ- 100 ליטר. מנגנון פתיחה וסגירה יהיה קל לשימוש ולתחזוקה.
 - 1.6. נעילת פתחים ע"י מנעול עם מפתח.
2. צורת המכל: עגולה. באילוצים הנדסיים ניתן גם צורה מלבנית.
3. התרמיל:
 - 3.1. החומר: בטון מזוין טרומי.
 - 3.2. חיפוי חיצוני למבנה על-קרקעי אבן ירושלמית או פסיפס ירושלמי.
 - 3.3. מפרט התקנת התרמיל ייבדק ויאשר ע"י מהנדס תברואה אגף שפ"ע.
 - 3.4. הידוק הקרקע בשכבות - חובה.
 - 3.5. משטח מרוצף ברוחב 100 סביב התרמיל - חובה.
 - 3.6. קרקעית משופעת עם שקע לאגירת נוזלים.
 - 3.7. איטום קרקעית התרמיל עד גובה 100 ע"י חומר איטום ב- 2 שכבות בגוונים שונים - יש לקבל אישור נציג אגף שפ"ע טרם התקנת התרמיל.



ח.צ. מהנדסים ויועצים

תכנון מערך פסולת בשטח רשויות ובפרויקטים הנדסיים
טל': 052-2561686, פקס: 03-6500588, ת"ד 1781 חולון 58117
www.GarbageControl.com GarbageControlMail@gmail.com

4. דוגמאות:

