

תנאים סביבתיים - אישור ארובות

1. **ארובת תנור להסקה דירתית המוסק בדלק נוזלי** בהתאם לתקן ישראלי ת"י 838 חלק 3 לעניין הארובה וחלק 4 לעניין המכל.

יש לשים לב בעיקר לדרישות הבאות:

- 1.1 גובה ארובה של תנור להסקה דירתית יהיה 2 מ' לפחות מעל גובה בנינים סמוכים ברדיוס של 15 מ' סביב הארובה.
- 1.2 באזור שמסביב למיכל הדלק, במרחק של 1.5 מ' ממנו, לא יימצא כל חומר דליק.
- 1.3 המרחק בין המכל לבין כל בניין, תאי בקרה של צנרת הביוב ודרך לא יהיו קטנים מ- 2.5 מ'.
- 1.4 סביב למכל ייבנה קיר בטון אשר עוביו 10 ס"מ לפחות.
- 1.5 מכל הדלק יותקן במאצרה בנפח 110%.
- 1.6 הארובה תבלוט לפחות 2 מ' מעל גג שטוח. הארובה תבלוט 0.5 מ' לפחות מעל הרכס של גג משופע. בכל מקרה תבלוט הארובה 0.3 מ' לפחות מעל הנקודה הגבוהה ביותר של השטח הבנוי על הגג. ארובה המותקנת בבניין נמוך מהבניינים האחרים שבסביבה תבלוט ב-2 מ' לפחות מעל לנקודת המפגש בין ציר הארובה לבין הקווים הדמיוניים הנטויים ב-30 מעלות כלפי האופק והיוצאים מהקצה העליון של כל בניין שבאותו נכס, או בנכסים שכנים ברדיוס של 15 מ' מהארובה.
- 1.7 המרחק המותר בין הארובה על לגובה של 2 מ' מהיציאה מהתנור, לבין מבנה דליק או לבין עצמים דליקים לא יהיה קטן מ- 45 ס"מ בכיוון האנכי ומ- 25 ס"מ בכיוון האופקי. במקרה שאין אפשרות לשמור על מרחקים אלה, תותקן מחיצת בידוד נאותה ביניהם. יציאת הארובה אל מחוץ לבניין תיעשה דרך קיר חיצון של הבניין ובמרחק של 30 ס"מ לפחות מכל פתח קיים בקיר.

2. **ארובה לקמין גפ"מ** בהתאם לדרישות ת"י 995 ות"י 158 חלק 3.

יש לשים לב בעיקר לדרישות הבאות:

- 2.1 הארובה תותקן ככל האפשר ישר כלפי מעלה.
- 2.2 מוצא הארובה (נקודת הפליטה) יהיה במרחק אופקי של 25 ס"מ לפחות ומרחק אנכי של 45 ס"מ לפחות מכל חומר דליק (שאינו עמיד בטמפרטורה של 60 מעלות צלסיוס).
- 2.3 מוצא הארובה (נקודת הפליטה), יהיה במרחק של 50 ס"מ לפחות מכל פתח בבניין ומרחק של 120 ס"מ לפחות מפתח בניין מעליו.
- 2.4 גובה הארובה מעל הגג יהיה מינימום 50 ס"מ.

תצהיר לענין התקנת קמין

אני החתום מטה, _____ מספר זהות _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

1. אני מצהיר שתכנון תנור הסקה דירתית המוסק בדלק נוזלי / ארובה לקמין גפ"מ תוכנן ויבנה בהתאם להנחיות ולתנאים הסביבתיים המצורפים לתצהיר זה.
2. כמו כן, אני מתחייב כי תכננתי עפ"י תקן ישראלי מס' _____.
3. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.

_____ חתימת המצהיר

